

30 главных
правил чистого,
безопасного
и быстрого
кода

КРАСИВЫЙ C++

Создатель языка C++
Бьери Страуструп
рекомендует



ДЖ. ГАЙ ДЭВИДСОН / КЕЙТ ГРЕГОРИ



Красивый C++

30 главных правил чистого, безопасного
и быстрого кода

Дж. Гай Дэвидсон
Кейт Грегори



Санкт-Петербург • Москва • Минск

2023

ББК 32.973.2-018.1
УДК 004.43
Д94

Дэвидсон Дж. Гай, Грегори Кейт

Д94 Красивый C++: 30 главных правил чистого, безопасного и быстрого кода. — СПб.: Питер, 2023. — 368 с.: ил. — (Серия «Для профессионалов»).

ISBN 978-5-4461-2272-1

Написание качественного кода на C++ не должно быть трудной задачей. Если разработчик будет следовать рекомендациям, приведенным в C++ Core Guidelines, то он будет писать исключительно надежные, эффективные и прекрасно работающие программы на C++. Но руководство настолько переполнено советами, что порой трудно понять, с чего начать. Начните с «Красивого C++»!

Опытные программисты Гай Дэвидсон и Кейт Грегори выбрали 30 основных рекомендаций, которые посчитали особенно ценными, и дают подробные практические советы, которые помогут улучшить ваш стиль разработки на C++. Для удобства книга структурирована в точном соответствии с официальным веб-сайтом C++ Core Guidelines.

16+ (В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

ББК 32.973.2-018.1
УДК 004.43

Права на издание получены по соглашению с Pearson Education Inc. Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Информация, содержащаяся в данной книге, получена из источников, рассматриваемых издательством как надежные. Тем не менее, имея в виду возможные человеческие или технические ошибки, издательство не может гарантировать абсолютную точность и полноту приводимых сведений и не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги. Издательство не несет ответственности за доступность материалов, ссылки на которые вы можете найти в этой книге. На момент подготовки книги к изданию все ссылки на интернет-ресурсы были действующими.

ISBN 978-0137647842 англ.
ISBN 978-5-4461-2272-1

© 2022 Pearson Education, Inc.
© Перевод на русский язык ООО «Прогресс книга», 2023
© Издание на русском языке, оформление ООО «Прогресс книга», 2023
© Серия «Для профессионалов», 2023

Оглавление

Избранные рекомендации по C++	14
Предисловие	17
Вступление	18
О книге.....	20
Код примеров.....	23
Благодарности	24
Об авторах	26
От издательства	28

ЧАСТЬ I VIKESHEDDING — ЭТО ПЛОХО

Глава 1.1. P.2. Придерживайтесь стандарта ISO C++	30
Что такое стандарт ISO C++	30
История C++	30
Инкапсуляция вариаций.....	32
Вариации в окружении времени выполнения	32
Вариации на уровне языка C++ и компилятора	33
Расширения для C++.....	34
Защита заголовочных файлов	35
Вариации в основных типах	35
Нормативные ограничения	36
Изучение старых способов.....	37
Обратная совместимость в C++.....	37
Прямая совместимость и Y2K.....	38
Следите за последними изменениями в стандарте.....	39
IsoCpp.....	39
Конференции.....	40
Другие источники.....	40

Глава 1.2. F.51. Если есть выбор, используйте аргументы по умолчанию вместо перегрузки.....	42
Введение.....	42
Доработка ваших абстракций: дополнительные аргументы или перегрузка?	43
Тонкости разрешения перегрузки	45
Вернемся к примеру	47
Однозначная природа аргументов по умолчанию.....	49
Альтернативы перегрузке.....	50
Иногда без перегрузки не обойтись.....	51
Подведем итог	52
Глава 1.3. C.45. Не определяйте конструктор по умолчанию, который просто инициализирует переменные-члены; для этой цели лучше использовать внутриклассовые инициализаторы членов	53
Зачем нужны конструкторы по умолчанию	53
Как инициализируются переменные-члены.....	55
Что может случиться, если поддерживать класс будут два человека	58
Сборная солянка из конструкторов	58
Аргументы по умолчанию могут запутать ситуацию в перегруженных функциях.....	60
Подведем итог	60
Глава 1.4. C.131. Избегайте тривиальных геттеров и сеттеров	62
Архаичная идиома	62
Абстракции.....	63
Простая инкапсуляция.....	66
Инварианты класса.....	69
Существительные и глаголы.....	71
Подведем итог	72
Глава 1.5. ES.10. Объявляйте имена по одному в каждом объявлении	73
Позвольте представить.....	73
Обратная совместимость	76
Пишите более ясные объявления.....	77
Структурное связывание	78
Подведем итог	79

Глава 1.6. NR.2. Функции не обязательно должны иметь только один оператор возврата.....	80
Правила меняются	80
Гарантия очистки.....	83
Идиома RAII	85
Пишите хорошие функции	88
Подведем итог	90

ЧАСТЬ II НЕ НАВРЕДИТЕ СЕБЕ

Глава 2.1. P.11. Инкапсулируйте беспорядочные конструкции, а не разбрасывайте их по всему коду.....	92
Все одним глотком.....	92
Что означает инкапсулировать запутанную конструкцию	94
Назначение языка и природа абстракции.....	96
Уровни абстракции.....	100
Абстракция путем рефакторинга и проведения линии	101
Подведем итог	102
Глава 2.2. I.23. Минимизируйте число параметров в функциях	103
Сколько они должны получать?	103
Упрощение через абстрагирование.....	105
Делайте так мало, как возможно, но не меньше	107
Примеры из реальной жизни	109
Подведем итог	111
Глава 2.3. I.26. Если нужен кросс-компилируемый ABI, используйте подмножество в стиле C	112
Создавайте библиотеки.....	112
Что такое ABI.....	114
Сокращайте до абсолютного минимума.....	115
Распространение исключений.....	118
Подведем итог	119
Глава 2.4. C.47. Определяйте и инициализируйте переменные-члены в порядке их объявления.....	121
Подведем итог	131

Глава 2.5. CР.3. Сведите к минимуму явное совместное использование записываемых данных.....	132
Традиционная модель выполнения.....	132
Подождите, это еще не все.....	134
Предотвращение взаимоблокировок и гонок за данными.....	137
Отказ от блокировок и мьютексов.....	140
Подведем итог.....	143
Глава 2.6. T.120. Используйте метапрограммирование шаблонов, только когда это действительно необходимо.....	144
std::enable_if => requires.....	152
Подведем итог.....	156

ЧАСТЬ III ПРЕКРАТИТЕ ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Глава 3.1. I.11. Никогда не передавайте владение через простой указатель (T*) или ссылку (T&).....	158
Использование области свободной памяти.....	158
Производительность интеллектуальных указателей.....	161
Использование простой семантики ссылок.....	163
gsl::owner.....	164
Подведем итог.....	167
Глава 3.2. I.3. Избегайте синглтонов.....	168
Глобальные объекты — это плохо.....	168
Шаблон проектирования «Синглтон».....	169
Фиаско порядка статической инициализации.....	170
Как скрыть синглтон.....	173
Только один из них должен существовать в каждый момент работы кода.....	174
Подождите минутку.....	176
Подведем итог.....	179
Глава 3.3. C.90. Полагайтесь на конструкторы и операторы присваивания вместо memset и memspy.....	180
В погоне за максимальной производительностью.....	180
Ужасные накладные расходы конструкторов.....	181
Самый простой класс.....	183

О чем говорит стандарт.....	185
А как же метасру?	188
Никогда не позволяйте себе недооценивать компилятор.....	189
Подведем итог	191
Глава 3.4. ES.50. Не приводите переменные с квалификатором const к неконстантному типу	192
Работа с большим количеством данных.....	193
Брандмауэр const	195
Реализация двойного интерфейса	196
Кэширование и отложенные вычисления	198
Два вида const.....	199
Сюрпризы const	201
Подведем итог	202
Глава 3.5. E.28. При обработке ошибок избегайте глобальных состояний (например, errno).....	204
Обрабатывать ошибки сложно	204
Язык C и errno	204
Коды возврата.....	206
Исключения	207
<system_error>.....	208
Boost.Outcome	209
Почему обрабатывать ошибки так сложно	210
Свет в конце туннеля.....	212
Подведем итог	214
Глава 3.6. SF.7. Не используйте using namespace в глобальной области видимости в заголовочном файле	215
Не делайте этого	215
Неоднозначность	216
Использование using.....	217
Куда попадают символы.....	219
Еще более коварная проблема	222
Решение проблемы операторов разрешения области видимости	223
Искушение и расплата	225
Подведем итог	226

ЧАСТЬ IV ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОВУЮ ОСОБЕННОСТЬ ПРАВИЛЬНО

Глава 4.1.	F.21. Для возврата нескольких выходных значений используйте структуры или кортежи.....	228
	Форма сигнатуры функции	228
	Документирование и аннотирование	230
	Теперь можно вернуть объект	231
	Можно также вернуть кортеж	234
	Передача и возврат по неконстантной ссылке	237
	Подведем итог	240
Глава 4.2.	Enum.3. Старайтесь использовать классы-перечисления вместо простых перечислений.....	241
	Константы.....	241
	Перечисления с заданной областью видимости.....	244
	Базовый тип	246
	Неявное преобразование	247
	Подведем итог	249
Глава 4.3.	ES.5. Минимизируйте области видимости.....	250
	Природа области видимости	250
	Область видимости блока	251
	Область видимости пространства имен.....	253
	Область видимости класса.....	256
	Область видимости параметров функции	258
	Область видимости перечисления	259
	Область действия параметра шаблона	260
	Область видимости как контекст	261
	Подведем итог	262
Глава 4.4.	Con.5. Используйте constexpr для определения значений, которые можно вычислить на этапе компиляции	263
	От const к constexpr	263
	C++ по умолчанию	265
	Использование constexpr	267
	inline.....	271
	constexpr.....	272

constinit	273
Подведем итог	275
Глава 4.5. Т.1. Используйте шаблоны для повышения уровня абстрактности кода	276
Повышение уровня абстракции	278
Шаблоны функций и абстракция	280
Шаблоны классов и абстракция	283
Выбор имени — сложная задача	285
Подведем итог	286
Глава 4.6. Т.10. Задавайте концепции для всех аргументов шаблона	287
Как мы здесь оказались?	287
Ограничение параметров	290
Как абстрагировать свои концепции	293
Разложение на составляющие через концепции	296
Подведем итог	297

ЧАСТЬ V ПИШИТЕ ХОРОШИЙ КОД ПО УМОЛЧАНИЮ

Глава 5.1. P.4. В идеале программа должна быть статически типобезопасной	300
Безопасность типов — это средство защиты в C++	300
Объединения	302
Приведение	304
Целые без знака	307
Буферы и размеры	310
Подведем итог	311
Глава 5.2. P.10. Неизменяемые данные предпочтительнее изменяемых	312
Неправильные значения по умолчанию	312
const в объявлениях функций	315
Подведем итог	319
Глава 5.3. I.30. Инкапсулируйте нарушения правил	320
Соккрытие неприглядных вещей	320
Поддержание видимости, что все в порядке	322
Подведем итог	327

Глава 5.4. E5.22. Не объявляйте переменные, пока не получите значения для их инициализации	329
Важность выражений и операторов	329
Объявление в стиле C.....	330
Объявление с последующей инициализацией	332
Максимальное откладывание объявления.....	333
Локализация контекстно зависимой функциональности	335
Устранение состояния.....	337
Подведем итог	339
Глава 5.5. Per.7. При проектировании учитывайте возможность последующей оптимизации	340
Максимальная частота кадров.....	340
Работа вдалеке от железа	342
Оптимизация через абстракцию.....	346
Подведем итог	349
Глава 5.6. E.6. Используйте идиому RAII для предотвращения утечек памяти.....	350
Детерминированное уничтожение.....	350
Утечка файлов	353
Почему это так важно	356
Все это выглядит чересчур сложным: будущие возможности	358
Где все это получить	361
Заключение	364
Послесловие.....	366