

М.В. Швецов,
Н.В. Старцева



УГРОЗА НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ:
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПОДХОДЫ

М.В. ШВЕЦОВ, Н.В. СТАРЦЕВА

УГРОЗА НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ:
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ И МЕДИЦИНСКИЙ ПОДХОДЫ
(РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ)

Пермь 2003

УДК 618.3:615.851

ББК 57.16:53.57

III 352

Швецов М.В., Старцева Н.В.

Угроза невынашивания беременности: психотерапевтические и медицинские подходы (Решение проблемы). – Пермь, 2003. - 276 с.

В книге доказывается значимость психотерапевтических методов в решении проблемы угрозы невынашивания беременности. Это стало возможным благодаря изучению влияния невротического компонента угрозы на исход беременности. Показано, что у исследованного контингента женщин до беременности чаще отмечаются альгодисменорея, ановгазмия, аппендицитомия, спонтанные аборты. Разработанный авторами тест абдоминальной мышечной компрессии позволил углубить представления о телесных составляющих невроза. Женщины, имевшие постоянное напряжение мышц брюшного пресса и диафрагмы, чаще обнаруживали риск невынашивания, развития раннего и позднего гестоза, рождения детей малой массы. Новые методы телесно-ориентированной психотерапии на базе теоретических и практических положений В. Райха и А. Лоуэна, рекомендуемые авторами, позволяют предупредить осложнения беременности и уменьшить их отрицательное влияние на здоровье.

Табл. 59. Библиогр. 523 назв.

Рецензенты:

М.И. Сабсай - д. м. н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Ижевской государственной медицинской академии

М.Н. Гордеев – д. м. н., заведующий кафедрой психотерапии и клинической психологии Российского государственного медицинского университета

ISBN 5-88187-133-2

© Швецов М.В., Н.В. Старцева 200

В оформлении обложки использована картина
Рембрандта Ван Рейна (1606-1669) «Флора»

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| Глава I. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ | |
| Клинико-акушерские аспекты невынашивания беременности | 12 |
| Фармакологическая коррекция при угрозе невынашивания | 36 |
| Психологические аспекты невынашивания беременности | 42 |
| Использование психотерапевтических методов для решения проблем беременности | 54 |
| Глава II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ | |
| Обоснование выбранных методов психотерапии | 58 |
| Клиническая характеристика беременных женщин..... | 66 |
| Клинические методы обследования | 74 |
| Биофизические методы исследования..... | 75 |
| Методы психологического обследования..... | 77 |
| Психотерапевтические методы | 82 |
| Статистические методы | 92 |
| Глава III. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС У БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ НЕВЫНАШИВАНИЯ | |
| Собственные психологические исследования..... | 94 |
| Изучение состояния вегетативной нервной системы..... | 100 |
| Глава IV. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | |
| Участие хронического напряжения брюшного пресса в возникновении акушерской и экстрагенитальной патологии в анамнезе, в течении и исходе настоящей беременности | 110 |
| Исходы беременности и течение родов у женщин с угрозой невынашивания | 127 |
| Глава V. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА ЧАСТОТУ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ | |
| Влияние факторов риска на частоту преждевременного прерывания беременности..... | 134 |
| Влияние анемии и железосодержащих препаратов на течение и исход беременности..... | 138 |

| | |
|---|------------|
| Типы адаптационных реакций у беременных по показателям лейкоцитарной формулы..... | 148 |
| Глава VI. ВЛИЯНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ | |
| Общие итоги..... | 153 |
| Влияние телесно-ориентированной психотерапии | |
| на артериальную гипертензию при беременности | 174 |
| Влияние телесно-ориентированной психотерапии | |
| на проявления раннего токсикоза..... | 182 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... | 188 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ..... | 216 |
| СОДЕРЖАНИЕ | 267 |
| Список основных сокращений | 269 |
| Приложения | 271 |