

ЕВРАЗИАТСКИЙ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Сибирское отделение РАН

Институт систематики и экологии животных СО РАН

(Новосибирск-Москва)

Том: 19 Номер: 6 Год: 2020

ВЛИЯНИЕ СПЛОШНОЙ РУБКИ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСА НА ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ТЕЛА И МОРФОМЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ ЖУЖЕЛИЦЫ <i>TRECHUS SECALIS</i> (PAYKULL, 1790)	297-308
<i>Анциферов А.Л., Суходольская Р.А., Вавилов Д.Н.</i>	
КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ В ИЗУЧЕНИИ МОШЕК (DIPTERA: SIMULIIDAE) В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ	309-312
<i>Петрожицкая Л.В.</i>	
НОВЫЕ НАХОДКИ <i>SPERCHEUS EMARGINATUS</i> (SCHALLER, 1783) (COLEOPTERA, SPERCHEIDAE) В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ	313-315
<i>Сергеева Е.В., Зинченко В.К.</i>	
DIGGER WASPS OF THE FAMILIES AMPULICIDAE AND SPHECIDAE (HYMENOPTERA: APOIDEA) IN THE COLLECTION OF THE INSTITUTE OF SYSTEMATICS AND ECOLOGY OF ANIMALS, NOVOSIBIRSK, RUSSIA	316-321
<i>Danilov Yu.N.</i>	
NORTHERN LIMITS OF DISTRIBUTION AND MIGRATION STRATEGY OF THE DRAGONFLY <i>SYMPETRUM FONSCOLOMBII</i> (SELYS, 1840) (ODONATA, LIBELLULIDAE) IN RUSSIA	322-328
<i>Borisov S.N., Onishko V.V., Borisova N.V., Popova O.N., Borisov A.S., Iakovlev I.K.</i>	
THE FIRST RECORD OF <i>ARGIOPE LOBATA</i> (PALLAS, 1772) (ARANEI: ARANEIDAE) FOR TYUMENSKAYA OBLAST IN WEST SIBERIA, RUSSIA	329-330
<i>Kapitonov V.I., Kapitonova O.A.</i>	
РАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВЕННЫХ БЕСПЗВОНОЧНЫХ РАЗНОТРАВНЫХ СООБЩЕСТВ РУЧЬЯ ИСКА-ШОР (ЗАКАЗНИК «АДАК», РЕСПУБЛИКА КОМИ)	331-341
<i>Таскаева А.А., Колесникова А.А., Конакова Т.Н., Кудрин А.А.</i>	
К ФАУНЕ ДОРОЖНЫХ ОС (HYMENOPTERA: POMPILIDAE) КАРАДАГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА	342-346
<i>Багиров Р.Т.О., Шоренко К.И.</i>	
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФАУНЕ И РАСПРОСТРАНЕНИИ РУЧЕЙНИКОВ (TRICHOPTERA) ПРИТОКОВ ОЗЕРА БАЙКАЛ	347-355
<i>Рожкова Н.А., Базова Н.В., Батранина И.О.</i>	
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ТРОФИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ И ИНВАЗИВНОМ АРЕАЛЕ КОРИЧНЕВО-МРАМОРНОГО КЛОПА <i>HALYOMORPHA HALYS</i> (STEL) (HETEROPTERA) НА ЮГЕ РОССИИ	356-358
<i>Митюшев И.М.</i>	