

<b>TWO NEW LEPTOCHITONS (MOLLUSCA, POLYPLACOPHORA, LEPTOCHITONIDAE) FROM MADAGASCAR AND MOZAMBIQUE</b> <i>Sirenko B.I.</i>	845-853
<b>ТАФОЦЕНОЗ ВЕТВИСТОУСЫХ РАКООБРАЗНЫХ ОЗЕРА РУБСКОЕ (ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)</b> <i>Ибрагимов А.Г., Фролова Л.А., Косарева Л.Р., Котов А.А., Нургалиев Д.К.</i>	854-864
<b>ВОЗРАСТНЫЕ ПРИЗНАКИ И ЛИНЬКА ПОЛОВОЗРЕЛЫХ ПАУКОВ КАРАКУРТОВ (ARANEI, THERIDIIDAE, LATRODECTUS TREDECIMGUTTATUS)</b> <i>Надольный А.А.</i>	865-868
<b>ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФАУНЫ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, SARABIDAE) СИХОТЭ-АЛИНЯ НА ПРИМЕРЕ ЭНДЕМИКОВ. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТАКСОНОВ</b> <i>Сундуков Ю.Н.</i>	869-883
<b>ЭКОЛОГИЯ УРБАНИЗИРОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ТИХООКЕАНСКОЙ ЧАЙКИ (LARUS SCHISTISAGUS) В СРАВНЕНИИ С ЕСТЕСТВЕННЫМИ КОЛОНИЯМИ. 2. ПИТАНИЕ И КОРМОВЫЕ ПОЛЕТЫ</b> <i>Зеленская Л.А.</i>	884-902
<b>О РАЦИОНАЛЬНОМ (НЕИСТОЩИТЕЛЬНОМ) ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ: ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОПУЛЯЦИИ И НОРМЫ ИЗЪЯТИЯ</b> <i>Харитонов С.П.</i>	903-914
<b>АНАЛИЗ ФАУНЫ И НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ ЮЖНЫХ ОТРОГОВ КОЛЫМСКОГО НАГОРЬЯ</b> <i>Романов А.А., Мелихова Е.В., Миклин Н.А., Яковлев В.О.</i>	915-927
<b>БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ (STRIX NEBULOSA) ПОЕДАЕТ ГНЕЗДА МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ</b> <i>Демянчик В.Т.</i>	928-932
<b>АРЕАЛЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА УРАЛЕ В КОНЦЕ ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА</b> <i>Бачура О.П., Косинцев П.А.</i>	933-948
<b>К ИЗУЧЕНИЮ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ОБЫКНОВЕННОЙ БУРОЗУБКИ (SOREX ARANEUS) (ОПЫТ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ)</b> <i>Ивантер Э.В.</i>	949-959
<b>ХРОНИКА И ИНФОРМАЦИЯ</b>	
<b>МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "СОВРЕМЕННАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ – ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ И ВЫЗОВЫ" И VI СЪЕЗД ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ РАН (THE INTERNATIONAL CONFERENCE "MODERN PARASITOLOGY – THE MAIN TRENDS AND CHALLENGES" AND THE 6<sup>TH</sup> CONGRESS OF THE PARASITOLOGICAL SOCIETY AT THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES)</b> <i>Никишин В.П.</i>	960-962