ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Российская академия наук *(Москва)*

Том: **104**Номер: **5** Год: **2025**

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ БИССУСНОГО АППАРАТА И БИССУСНОЙ БОРОЗДКИ НОГИ У МИДИИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS, BIVALVIA, MYTILIDAE) ИЗ БУХТЫ ЖИТКОВА ЯПОНСКОГО МОРЯ Вехова Е. Е., Киселев К. В.	3-17
КАРИОТИП ЧЕРНОМОРСКОГО ГРЕБЕШКА (FLEXOPECTEN GLABER PONTICUS, BIVALVIA, PECTINIDAE) Пиркова А. В.	18-26
FAUNISTIC AND TAXONOMIC DATA ON ORIBATID MITES (ACARI, ORIBATIDA) FROM THE AMHARA REGION, ETHIOPIA Ermilov S. G., Rybalov L. B.	27-34
ДВА НОВЫХ ВИДА ЩЕТИНОХВОСТОК РОДА PETROBIELLUS SILVESTRI, 1943 (MICROCORYPHIA, MACHILIDAE, PETROBIELLINAE) С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ Каплин В. Г.	35-47
ДВА НОВЫХ ВИДА РОДА THINODROMUS KRAATZ, 1857 (COLEOPTERA, STAPH YLINIDAE, OXYTELINAE) ИЗ БРУНЕЯ И ФИЛИППИН Гильденков М. Ю.	48-52
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДИ ПЛОТВЫ (RUTILUS RUTILUS, CYPRINIDAE) РАЗНОГО ВОЗРАСТА В КРЕСТООБРАЗНОМ ЛАБИРИНТЕ Панкова Н. А., Осипова Е. А.	53-60
ДИСТАНЦИОННОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОГО ЛЕСНОГО ГУМЕННИКА (ANSER FABALIS FABALIS, ANSERIFORMES, AVES) В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЕГО СОХРАНЕНИЯ ВОЛКОВ С. В., Розенфельд С. Б.	61-73
ДИНАМИКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ MAMMUTHUS PRIMIGENIUS (BLUMENBACH, 1799) НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧУКОТКЕ В КОНЦЕ ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА Павлюков Г. К., Данилов Г. К., Цыганкова В. И., Вартанян С. Л.	74-89
ЛИТЕЛЬНАЯ ДЕПРЕССИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ОБЫКНОВЕННОЙ ПОЛЕВКИ (MICROTUS ARVALIS, CRICETIDAE, RODENTIA) НА ЮГО-ВОСТОКЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЩИПАНОВ Н. А., Касаткин М. В., Павлова С. В.	90-99
ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА И ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБЫКНОВЕННОЙ СЛЕПУШОНКИ (ELLOBIUS TALPINUS, CRICETIDAE, RODENTIA) В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА Петровский Д. В., Васильев И. А., Новиков Е. А.	100-108
МЕТОДИКА ЗООЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ КОЛЬЦЕВАНИЯ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ ДЛЯ РАСЧЕТА НЕИСТОЩИТЕЛЬНЫХ НОРМ ИХ ОХОТНИЧЬЕГО ИЗЪЯТИЯ Харитонов С. П.	109-121
ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛЬНОГО РОГА У САМКИ ВОСТОЧНОСИБИРСКОГО ЛОСЯ (ALCES AMERICANUS PFIZENMAYERI, CERVIDAE) В ЯКУТИИ Аргунов А. В.	122-124